


[zobrazit rozdíly](#)
[veřejná verze na www.patentnimedicina.cz](http://www.patentnimedicina.cz)

VÁNEK HEDVÁBNÉHO VĚJÍŘE (113)

CHU SHI WEI LING JIA JIAN WAN mod.



Působení dle tradiční čínské medicíny:

- ✦ Posiluje nedostatečnou energii čchi sleziny PI QI XU
- ✦ Odstraňuje vlhkost SHI
- ✦ Rozptyluje vítr FENG
- ✦ Vylučuje horko RE

Z hlediska tradiční čínské medicíny se v Číně používá u stavů jako kupř.:

Kožní potíže:

- ✦ Ekzémy (subakutní)
- ✦ Svědění kůže

Trávicí potíže:

- ✦ Otoky z nedostatečnosti sleziny
- ✦ Chronický průjem z nedostatečnosti sleziny
- ✦ Nadýmání z nedostatečnosti sleziny
- ✦ Obezita typu vlhko a horko SHI/RE
- ✦ Střevní diskomfort (nafouknutí, pocit tíže po jídle, měkkí stolice)
- ✦ Stavy po užívání antibiotik a kortikoidů



Toto není [e-shop](#)

**Příklad z
praxe**

Popis dle tradiční čínské medicíny - Jedná se o modifikaci originální tradiční čínské bylinné směsi CHU SHI WEI LING WAN, která je upravena na dnešní poměry. Tato bylinná směs je určena pro **subakutní ekzémy** - tedy ani ne pro akutní fázi ekzémů (pálivé, mokvavé zarudlé), ani ne pro chronickou fázi ekzému (svědivé, šupící se), ale právě pro tu přechodovou fázi mezi těmito dvěma stádii ekzémů. Tento stav se vyznačuje **ekzémy s hrubou, suchou a oteklou kůží s bledými skvrnami po těle a roztroušenými puchýřky v průměru do 0,5 cm**. Pacient bývá, díky nedostatečnosti energie čchi sleziny PI QI XU, **slabší konstituce, bledé, unavené, trpí nadýmáním a nechutenstvím či je tzv. vybíravý v jídle a má měkkí a řidší stolicí**. Většinou se jedná o děcko, které se „špatně“ stravuje - jeho strava je jednostranná, nepravidelná či má oblibu v mléčných výrobcích, sladkostech a smažených jídlech (tzv. fast foodech nebo junk foodech apod.). V důsledku toho dochází k oslabení energie čchi sleziny PI QI XU, která nemůže dostatečně vyloučit škodlivé vlhkost SHI, které se pak hromadí v organismu a „vypouští se“ ve formě opakujícího se ekzému. Po čase se stagnující vlhkost SHI přemění na vlhkost s horkem SHI/RE. Kůže není dostatečně vyživena energií sleziny, proto je i hrubá, suchá a bledá, škodlivé vlhkost zde zase představuje oteklou kůži a výskyt puchýřků s tekutinou. K ústupu těchto obtíží je zapotřebí nejen užívání této bylinné směsi, ale i dodržování řádné životosprávy, včetně výběru stravy. Obzvláště vynechání či omezení konzumace bílého cukru a výrobků z něho, stejně tak i pasterizovaného kravského mléka a mléčných výrobků je

dle TCM podmínkou pro zdárný úspěch (viz [Kožní potíže](#)). Vhodné je užívat spolu s [Nápojem čínských MUDRců \(kód 900\)](#), který mocně posiluje slezinu a vysušuje škodlivou vlhkost.

Rozbor bylin ve směsi dle tradiční čínské medicíny - Byliny ve směsi si můžeme rozdělit do několika skupin:

1. skupina obsahuje **byliny, které tzv. odvádí vodu a vylučují škodlivé vlhko SHI**. Mezi ně patří **Yi yi ren, Fu ling, Ze xie, Hua shi** a také **Bai zhu**, který mimo jiné i mocně posiluje energii čchi sleziny.
2. skupina obsahuje **byliny, které tzv. aromaticky (vysoušením) odstraňují škodlivé vlhko SHI**. Mezi ně patří **Cang zhu** a **Huo xiang**.
3. skupina obsahuje **byliny, které tzv. vylučují vlhko a horko SHI/RE**. Mezi ně patří **Huang qin** a **Bai xian pi**.
4. skupina obsahuje tzv. **pomocné byliny** – **Mai ya** napomáhá rozkládat potravu ve středním ohništi, **Fang feng** vylučuje vítr z povrchu kůže a **Zhi gan cao** harmonizuje účinek ostatních bylin ve směsi.

Dávkování - Naše tablety neobsahují žádné příměsi, lešticí látky či lepidla. Jako pojivo slouží pouze přírodní mikrokrytalická celulóza, a to jen maximálně do 1 %. Proto musí být slisovány do velice tvrdých kompaktních tablet, které se obtížněji rozpouštějí a někomu možná i hůře polykají – vždy je však vše individuální a záleží na každém jedinci zvlášť...

Proto **se nejlépe osvědčila tato forma užívání**: *večer si svoji ranní (celodenní) dávku tablet (kupř. 6 + 6 tbl od každého druhu) vložte do hrnku a zalijte trochou vody (studené či horké) a tablety se do rána téměř rozpustí. Ráno přisypte do hrnku kupř. [Nápoj čínských MUDRců](#), event. i další nápoje, zalijte nyní již pouze horkou vodou (100°C) a vše řádně promíchejte (jakoukoliv lžičkou). Pro lepší chuť si můžete přidat i trochu dobrého kvalitního mléka (jakéhokoliv druhu dle chuti) – vznikne Vám tak docela chutná hořká bílá káva, kterou můžete, bez obav z nedostatečného vstřebání bylin, přímo zapíjet k snídani (ideálně jahelnou kaší).*

Výhodami jsou:

- ☛ Snadné požití, a to i hořkých bylin (lze přisladit event. javorovým nebo datlovým sirupem)
- ☛ Maximální vstřebání jemně rozpuštěných bylin
- ☛ Rychlost a jednoduchost – žádné intervaly a čekání 15 min před a 30 min po jídle a navíc nahradí snídaňový nápoj (netřeba pak již pít ještě ranní čaj nebo kávu).
- ☛ Zároveň je tato forma užití i „nature friendly“ pro slezinu PI a její energii QI – z těchto důvodů nikdy nepoužíváme žádné obalové kapsle (i ty sebestřídnější, želatinové apod., vždy časem oslabují energii čchi sleziny PI QI XU a způsobují tak vlhko SHI), ani tinktury (obsah bylin v nich je dle chromatografie na tenké vrstvě pořídně minimální a navíc každý alkohol v tinkturách obsažený vždy přináší vlhko a horko SHI/RE do organismu...), ba ani syrové směsi bylin SAN či TANG, jež bohužel nelze importovat z Asie bez toho, aniž by buď obsahovaly nadměrně pesticidů nebo pak zase mikroplísň...).

Lze užívat i takto:

Bylinné tablety lze užívat v obvyklé dávce 3 x denně 4 tablety nebo 2 x denně 6 tablet, u dětí se pak řídíme věkem, a sice 1 rok - 1 tbl 3x denně (kupř. 4leté děcko může užívat 3x2 tbl denně). Platí zde jedna zásada, že "na velkou díru velká záplata" čili dávkování lze přizpůsobit dle stavu a intenzity potíží pacienta, obzvláště u akutních stavů (virózy, akutní záněty, bolestivé stavy apod.), proto v Číně používají dávku až 2 - 3 x vyšší, tj. až 5x8 tbl denně na začátku nemoci a postupně se dávka snižuje dle ústupu potíží. ("Když chytne stoh slámy, kýblem vody ho neuhasíš" říká zase jedno české přísloví). Tablety se užívají většinou na lačno, a to minimálně 15 minut před jídlem (neznamená to však, že když člověk poté nejí, tak se musí nutně najíst, aby mohl užívat byliny, ale prostě na lačno!) anebo 30 minut po jídle a zapíjejí se teplou vodou. V případě, že užíváte zároveň i chemické léky, tak je NIKDY neužívejte s bylinnými produkty současně! Platí pravidlo, že bylinné produkty se užívají vždy před jídlem (cca 1/2 hodiny) a chemické léky zase po jídle (nejlépe s odstupem 1 hodiny od bylin).

Nepoužívat (dle tradiční čínské medicíny) v případě - Těhotenství a kojení. Při alergii na lepek (obsahuje obilný kvásek).

Balení: 100 tablet / 30 g (100% přírodní, jedinou pojivovou látkou je přírodní celulóza max. do 1%; vyrobeno z koncentrovaných bylin v poměru 5:1, tzn. že při výrobě je použito 5 g sušených bylin na 1 g bylinných tablet)

Každá šarže jednotlivých bylin (188 druhů) **je testována** v renomované akreditované laboratoři Phytax Laboratory ve švýcarském Schlierenu a to na [identifikaci bylin](#), [těžké kovy](#) (rtuť, kadmium, olovo, arzén a měď), [baktérie](#) (E.coli, Salmonely, celkový počet bakterií), [plísňe a kvasinky](#) (aflatoxiny B1 a celkové aflatoxiny) a [na 511 pesticidů](#) (organochlorové, organofosforové, pyretroidní, dusíkaté a ostatní pesticidy). Bylinné nápoje (kódy 822, 844, 850, 877, 888, 900) a bylinné produkty v prášku (kódy 009, 050, 198, 199, 200) jsou bez jakýchkoliv konzervačních a chemických příměsí či látek. Bylinné tablety obsahují pojivovou látku přírodní celulózu (v dávce max. do 1%). Veškeré naše byliny nejsou [ionizovány](#), neobsahují lepek (kromě kódu 025 a 113) a ani kyselinu aristolochovou (více [ZDE](#)).

Všechny bylinné tablety a nápoje naší firmy TCM Herbs **mají jako jediné v ČR každou šarži bylin navíc testovanou** mimo jiné i [na 511 druhů pesticidů](#) a jejich počet se průběžně neustále zvyšuje dle nově používaných pesticidů, neboť pesticidy se dnes stávají celosvětovým problémem! Takovéto maximální spektrum kontrolovaných pesticidů ani nelze v ČR laboratorně zjistit a také to nikdo netestuje, neboť české předpisy tato vyšetření nevyžadují, bohužel... (více [ZDE](#)) Toto komplexní testování každé šarže a každé byliny nad rámec běžných vyšetření vyžaduje sice nemalé finanční náklady, **ale kvalita bylin a bezpečnost našich produktů je pro nás absolutní prioritou.**

Není laboratoř jako laboratoř

Certifikovaná laboratoř pro potravinové doplňky má za povinnost prověřovat pouze přítomnost těžkých kovů, plísní a bakterií, avšak **stanovuje menší množství pesticidů a má nižší požadavky na jejich limitující obsah v bylinách.**

Zatímco **certifikovaná laboratoř pro léčiva** navíc **identifikuje i jednotlivé byliny a zejména testuje veškeré spektrum pesticidů** (minimálně 500 druhů) a má vyšší požadavky na jejich limitující množství v bylinách. Takových laboratoří je v EU jen několik a cena za jejich služby tomu i odpovídá. Proto je dnes tak důležité pít se po tom, v jaké laboratoři a na co vše je potravinový doplněk testován, zdali každá šarže a každá bylina, či jen náhodný vzorek, na kolik druhů pesticidů, kolik příměsí a jaké množství přídavných pojivových látek produkt obsahuje apod. – jinak může být spotřebitel snadno oklamán a zklamán...**Veškeré byliny TCM Herbs jsou testovány pouze v certifikované laboratoři pro léčiva** (více [Bezpečnost a kvalita produktů TCM Herbs](#)).

Z výše zmíněného vyplývá, že **bylinné tablety a nápoje TCM Herbs patří** z hlediska kvantity (koncentrace bylin ve směsi je 5 x vyšší, tzn. že 1 gram bylinných tablet odpovídá 5 gramům sušených bylin) a kvality (naprosto bezprecedentní testování, a to každé šarže) **k tomu nejlepšímu, co si dnes můžeme v oblasti čínské medicíny a přírodní medicíny vůbec představit a dopřát!**

V případě pochybností při volbě produktu zkuste [Test Dobrý jazyk](#).

Více informací o TCM se dozvíte v knize Petra Hoffmanna [Od pramene čínské medicíny \(2007\)](#).

[Informace ke zpracování osobních údajů](#)

© TCM Herbs, s.r.o., vyrobil [Simopt, s.r.o.](#)